ショールームご来館の際は
前日までのご予約のご協力をお願い致します。
またこのプレゼンボードを
ご持参くださいますよう
お願い申し上げます。

Housetec
Living with ideas

快適な居住空間を提案　信頼の輪を広げる
ナカノ住宅開発株式会社

ハウステック　住宅設備機器のご提案

若杉浜１丁目分譲住宅

福井ショールーム
TEL:0776-43-1035　FAX:0776-43-1135(代)
〒910-0836　福井市大和田 2-1602 テックランド福井大和田店内

◆営業時間・休館日

営業時間　10:30～21:00（土・日・祝日は10:15～）

休館日　元旦のみ

見積り№　1700299071-1
作成日・18.4.17

本件に関する、お問い合わせ・お見積りの御依頼は、
担当：南部が承ります。

若杉浜1丁目分譲住宅

Housetec

System Bathroom

Felite

システムバスルーム フェリテ

Style E

1616 size

ドア位置：AR

画像はイメージです。実際の仕様とは若干異なる場合があります。

壁バリエーション

【＊】印の塗色柄が3面以上の場合、選択できる照明に制限があります。
ブラッシニング仕様によっては金額がプラスになります。

プライティア ライト

ミリグレーブロック ＊ / コントルノグレージュ / フィオーレピンク / ネロクラウン ＊ / クイーンベージュ / ピアンコクリスタル

シダーピアンコ / マルケトリーブラウン ＊ / リリーフブラウン ＊ / アルチェネイビー ＊ / アルチェブラウン ＊ / アルチェオリーブ

アルチェピンク / アルチェベージュ / アルチェホワイト / ドットホワイト / パウダーホワイト ✓

プライティア マット

オークダーク ＊ / オークグレージュ ＊ / オークライト ✓

床

ミディアムグレー ✓ / ミディアムベージュ / ディープグレー

カウンター・ホースフック

センター部：スマートホワイト ✓ / スマートブラック

ベース部：スマートホワイト ✓ / スマートブラック

ホースフック：スマートホワイト ✓ / スマートブラック

浴槽・浴槽エプロン

FRP：スマートホワイト ✓ / スマートベージュ / フォレストグリーン / コーラルピンク

エプロン：スマートホワイト ✓ / スマートブラック

POINT 使い勝手にあわせて 選べる浴槽バリエーション

ポップアップ排水栓　ミクロストップ付

くつろぎと省エネを両立させた スマートラインバス

水量を抑えた省エネ設計ながら、全身浴のくつろぎを実現しました。包み込まれるような心地よさです。

✓ 足を伸ばしてゆったり入れる スクエアバス

足を伸ばしてゆったりとお湯につかれるので、まるでリゾート地にいるような最上の心地よさ。

ベンチを設けて半身浴に使える ラウンドバス

半身浴や親子浴が楽しめるベンチ付浴槽。大幅な節水も実現した「エコ」な浴槽です。

ミクロストップ

浴槽底部に微細な砂目加工を施しました。すべりを抑えるから、浴槽に入る時も安心。入浴中もおしりがすべりません。

■ 浴槽材質：FRP

淡くやさしい色合いのスタンダードなFRP浴槽。

POINT プレーンフロア

微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。

らく 楽すて ヘアキャッチャー

つまみやすいヘアキャッチャーで、髪に触らず簡単に捨てられます。

■ スマートカウンター

スタンダードタイプ

一枚板のような軽やかでユニークな形状は、機能的でしかもスタイリッシュ。

■ 壁付水栓（メタル）

エアイン角形シャワー（メタル調）

節水効果の高いエアインシャワーヘッドがセットの壁付水栓です。

■ 高断熱浴槽（断熱クミフタ）

熱を逃さない断熱材で浴槽を囲み、浴槽全体をあたたか保温。

■ 折戸

すっきりタイプ

ドア下の換気口やパッキンなどお掃除が面倒だった場所をなくして清掃性アップ。

ドア高さ：2200mm
有効開口幅：671mm

シルキーホワイト / ✓ ピュアシルバー

※写真はシルキーホワイト

■ 壁



✓ フロントチェンジプラン / サイドチェンジプラン / ベーシックプラン

■ 断熱構造

床断熱：あり
壁断熱：なし
トラップ保温材付

■ 暖房換気乾燥機（100V）

（24時間換気機能付）

暖房・涼風・換気など、機能満載です。

（ランドリーパイプ1本、ブラケット4個）　BS-161H

■ ラウンド照明（LED）

より薄型になって、デザイン性もアップ。長寿命のLED仕様。

（2灯）

■ ワイヤーラック（浅型・2段）

水きれや通気性の良い、ステンレスのワイヤーラック。簡単に外せるのでお手入れも簡単です。

■ 握りバー

洗場正面

I形シャワーフック付握りバー（メッキ）

浴槽側面

I形握りバー（メッキ）

■ スリムミラー1100

全身をカバーするスリムミラー1100は、こだわり空間に最適。

メタルフレーム付
W＝300mm　H＝1140mm

■ タオル掛け

メッキブラケット

■ 断熱クミフタ（2枚）

■ 窓接続枠

スーパーホワイト

フロフタ収納フック

断熱クミフタ用　メッキ（3個）

作成日　2018.4.17　　引合番号　00299071

System Kitchen

Kanarie

システムキッチン　カナリエ

I型

幅 255cm

シンク位置 右

画像はイメージです。実際の仕様とは若干異なる場合があります。

扉バリエーション　扉A

取っ手は3タイプからお選びいただけます。

ライン取っ手(21)　ロングハンドル取っ手(22)　アーチ取っ手(23)

シルキーパール　扉面材:PET鏡面
パールホワイト(J4W)　パールグリーン(J4G)　パールオレンジ(J4S)　パールターコイズ(J4Q)　パールネーブル(J4N)

バオロッサ　扉面材:PET鏡面
バオロッサホワイト(P3W)　バオロッサレッド(P3S)　バオロッサネイビー(P3A)　バオロッサブラック(P3H)

スクエアドット　扉面材:DAP光沢
ミルクホワイト(DZW)　ベージュグレー(DZB)　クリームイエロー(DZY)　オリーブグリーン(DZG)　ベビーピンク(DZP)　チェリーピンク(DZS)　モカブラウン(DZM)

ウヅクリウッド　扉面材:PP艶消し
ウヅクリホワイト(U1W)　ウヅクリグレージュ(U1G)

レイヤーウッド　扉面材:PP艶消し
ホワイトオーク(J1W)　オークナチュラル(J1N)　オークミディアム(J1M)　ブラックオーク(J1K)

ラスターウッド　扉面材:DAP光沢
ラスターライト(D1C)　ラスターグレージュ(D1G)　ラスターダーク(D1D)　ラスターゼブラ(D1K)

POINT　スライドタイプ「収納たっぷり仕様」

こだわりの収納機能を満載した充実のおすすめプラン

① コンロキャビネット　ブルモーションスライド
2段引き出し
中段は奥行50cmの引き出しを採用。背の高い鍋や大きな鍋、薄いものまでをたっぷり効率良く収納できます。
※コンロ小引き出し付き

② 調理キャビネット　ブルモーションスライド
3段引き出し
全段奥行き55cmの広々とした引き出しを採用。ボトルすぼっと付きで中段に一升びんが一本入ります。※カトラリートレー付き

③ シンクキャビネット　ブルモーションスライド
2段引き出し
全段奥行き45cmの引き出しを採用。マルチBOX、レードルフックといった収納アイテムも満載しています。
※包丁差しは中段引き出しにあります。

小引き出し
コンロ横のスペースを活用した、調味料などが収納できる引き出しです。

ブルモーションスライド
奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンションレールで、優しく静かに閉まる機構を搭載しています。

I型　様々にレイアウトしやすいシンプル＆ベーシック

吊戸無し

はじくリンワークトップ



はっ水・はつ油効果のあるコートがついた人造大理石製です。

特許出願中

手間らくシンク　洗い物がしやすく、お手入れらくらく

大型洗剤カゴ＆奥広設計
従来比約1.8倍の洗剤カゴと、シンクの奥まで広く使える設計です。

シームレス排水口
シンクの継ぎ目がない排水口とステンレス製ゴミカゴで、お手入れが簡単です。

水栓　JA306MN-9NTN01

浄水器機能やシャワー、ホースも付いている多機能な水栓です。

浄水器内蔵
節湯C1/B
シャワー
ホース

IHクッキングヒーター　HT-K6S(K)

2口＋ラジエント

火を使わず安心なうえ、お掃除もラク。
ラジエントヒーターと水無し両面交互焼きグリル付き。

レンジフード　SBLRF-3R-901L/RHTSI（画像はLタイプ）

シロッコファン
サイドフード
フィルターレス
コンロ連動＊

フードの内側も凹凸の少ないなめらか形状。T5蛍光灯（昼白色）付きです。

＊コンロ連動は対象のコンロに限ります

食器洗い乾燥機　EW-45V1SM

シャワーミスト
「つけ置き洗い」同様の効果で落ちにくい汚れをふやかしてはがします。

5人用（食器約40点）

専用まな板

まな板スタンド

キッチンパネル

スノーホワイト(899G)　マーキュリー(3420G)　マーキュリーホワイト(3421G)

クールホワイト(791G)　ビアンコモーブ(1211G)　ヴェネチアンホワイト(3261G)

System Kitchen

Kanarie

システムキッチン　カナリエ

キッチンとマッチした便利なファニチャーが、快適な“理想空間”を実現します。

間口：180cm

キッチンファニチャー

Kitchen Furniture

イメージ画像

■ イメージパース図

※イメージパースになります。

壁にしっかりと固定をするので、地震の際も安心です。

キッチンバックセットのカップボードは、キッチンと同じように、壁の桟にしっかりと固定しますので安心です。また、吊戸棚にはロック機構が付いているので、食器が滑り落ちてくる心配がありません。

食器戸棚（開き扉）

奥行き 45cm

食器類がたっぷり収納できる、大容量の食器戸棚。壁面いっぱいに収納スペースをとりたい場合に最適です。

上置戸棚
普段使わないものを入れるのに最適な、上置き収納です。

シースルー扉
収納物の位置が外からわかる半透明扉のタイプです。

下部ユニット
引き出しと開き扉の組み合わせで、キッチン小物からストック品まですっきり収納できます。

家電収納ハイカウンターキャビネット

吊戸・カウンター奥行き 45cm

ミディアム吊戸棚
普段使う機会が少ない物の収納に適しています。

家電収納ハイカウンターキャビネット
炊飯器やポットなどを収納でき、その下は引き出しとなっています。

■ ロック機構

揺れを感知したら自動的に扉をロック、収納物の飛び出しを防止します。普段の開閉時はカチャカチャ音もなく静かです。

■ 扉取っ手



ライン取っ手（21）
機能性とデザイン性を兼ね備えた、すっきりとしたラインが特長です。

ロングハンドル取っ手（22）
充分な長さがあり、手をかけられる位置が広くなっています。

アーチ取っ手（23）
つかみやすい太さがあり、左右の出っぱりも少なく作業のじゃまになりません。

ブロード取っ手（24）
高さ方向の幅が広くてつかみやすく、かつ直接的な印象のブラック（マット）色取っ手です。

スマート取っ手（25）
高さ方向の幅が小さく、シャープな印象のブラック（マット）色取っ手です。

■ 扉バリエーション

扉A

シルキーパール
繊細なきらめきのパールカラー

パオロッサ
映り込みが美しく、さざ波を感じる木目柄

スクエアドット
インテリアスタイルが長持ちする「スクエアドット柄」デザイン。



ウヅクリウッド・オリバウッド
浮造り調の凹凸で木肌のように上質な質感。

レイヤーウッド
横使いの美しいオーク（樹）木目模様の扉です。

ラスターウッド
気品のある空間を演出するナチュラルな光沢木目柄。

洗面化粧台　ラヴァーボ

Lavabo

スクエアボウル 90cm

画像はイメージです。実際の仕様とは若干異なる場合があります。

扉バリエーション　扉A

取っ手は5タイプからお選びいただけます。

シルキーパール　扉面材：PET 鏡面

スクエアドット　扉面材：DAP 光沢



パオロッサ　扉面材：PET 鏡面

ウヅクリウッド　扉面材：PP 艶消し

オリバウッド　扉面材：PP 艶消し



レイヤーウッド　扉面材：PP 艶消し

ラスターウッド　扉面材：DAP 光沢

POINT　選べる洗面ボウル

すっきりとしたスクエアボウルと、大容量のラウンドボウル。
お好みに合わせてお選びいただけます。

☑ スクエアボウル

端正なデザインに、ウェットエリアやドライエリア、傾斜水栓など使い勝手に差が付く工夫をプラスしました。

☐ ラウンドボウル

20リットルの大容量ボウルに、ドライエリアや傾斜水栓など、使いやすさをフォローするアイディアを備えています。

■ 傾斜メッキ水栓（エコ）

ハイグレードな印象のメタリックな質感です。

節湯水栓（C1対応）

ハンドル中央位置のクリック感で、水と湯をきちんと使い分けられます。
給湯器のムダを防いで節湯するので、ガスの消費を従来品の約3割抑制でき、CO2削減にも役立ちます。

整水・シャワーの切り替えもワンタッチ。

水栓ヘッド部は引き出して使えるホース内蔵タイプ。

POINT　洗面台 ／ 片引き出しタイプ

収納物の大きさによって、引き出し部分と扉部分を使い分けることができます。

※画像は90cmサイズです。75cmの場合は、開き扉部分が片開きの仕様になります。

■ 使いやすさを高めるていねいな仕様

家族みんなが使いやすいカウンターまでの高さが80cmの設計です。

コンパクトな排水トラップで、邪魔になりません。

■ 三面鏡

鏡裏にたっぷり収納できます。

※画像は90cmサイズです。

ValueClean Ⅱ

陶器タンク仕様

※写真はイメージとなります。

SC8090-SGB
ST0790-0EM
JCS - 851ENN

お掃除はつまんで 『サッ！』とひと拭き

もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを薄くした、『 フロントスリム 』と
すっきり『 まる見えフチなし形状 』で、気づいたその場で簡単お掃除！
お掃除スタイルまでキレイにする、ジャニスオリジナルの形状です。

フロントスリムの秘密

一見、薄くてスリムなフロントスリムですが、
実は従来便器のフチより陶器自体が分厚く、頑丈な構造なのです。



■カラー

BW1
ピュア
ホワイト

サイクロン洗浄でキレイ

左右からの２つの水流で、便器内を
ぐるり・くまなく洗浄します。

節水６Ｌ対応！

従来１３Ｌ便器と比べると、４人家族で１日
に使う水量を約半分以上の５８％もカット。



つるつる表面　Gコート

ガラス質の透明な釉薬により、陶器表面のミクロ
レベルの凸凹をつるつるに、ついた汚れも
落ちやすく。



リモコン・ 脱臭機能付 温水洗浄便座

JCS851-DRN

見やすく、使いやすい バイリンガルリモコン

大きいボタンをレイアウト。

ステンレス シングルノズル

オート脱臭

ワンタッチスライド

大型/普通 兼用サイズ	ステンレス シングルノズル	おしり洗浄	ビデ洗浄
マッサージ洗浄	ワイヤレス リモコン	操作部 バイリンガル表示	暖房便座
便ふたカンタン着脱	便座ワンタッチ スライド	節電機能 8時間切タイマー	静電容量式 着座センサー
便座便ふた ソフト閉止	オート脱臭		

■アクセサリー

NA115S
タオルリング

NC71VJ
ワンタッチ式
紙巻器

【お願い】　・商品写真は印刷のため、実物とは若干異なります。カラー仕様等は実際の商品見本でお確かめ下さい。
・商品写真は参考例となっております。実際に小物や花瓶等をレイアウトされる場合は、落下等の事故がないようお取り扱いにご注意下さい。

SC0840-SGB
ST0792-1EF
JCS - 310ENN

※写真はイメージとなります。

「サッ!!」でキレイ
お掃除スタイルまで キレイになる

一番汚れる便器手前のフチを薄くした、『 フロントスリム 』

大変だったフチ裏のお掃除が、
「 サッ！！ 」とひと拭きで完了！

お掃除スタイルまでキレイにする、ジャニスオリジナルの形状です。

フロントスリムの秘密

一見、薄くてスリムなフロントスリムですが、
実は従来便器のフチより陶器自体が分厚く、頑丈な構造なのです。



うずまき水流でキレイ

シングルサイクロンの洗浄水流が
ボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄します。

節水６Ｌ対応！

従来１３Ｌ便器と比べると、４人家族で１日
に使う水量を約半分以上の５８％もカット。



つるつる表面　Gコート

ガラス質の透明な釉薬により、陶器表面のミクロ
レベルの凸凹をつるつるに、ついた汚れも
落ちやすく。



■ JCS310ENN

サワレット310

シンプルな機能で誰もが使いやすく、大き目のボタンを配置した本体操作タイプの温水洗浄便座です。

水勢５段階調節＋マッサージ機能
水勢を5段階に調節可能。マッサージスイッチとの併用でリズミカルなシャワーで洗浄します。

便フタ着脱
ワンタッチで簡単に便フタが取り外せ、カンタンにお掃除が出来ます。

分かりやすい操作パネル
よく使うボタンは大きくハッキリ、クッキリ使いやすくなっています。スッキリデザインでお掃除も簡単です。

２つの機能で上手に省エネ

節電	節電設定をすると、便座の温度を35℃（低）に下げます。 ※温水温度は設定のままです。 節電設定中に着座をすると、元の設定していた温度に戻りますが、立ち上がると再び節電設定の35℃に戻ります。
切タイマー	おでかけやお休みの時など、長時間使用しない場合に、温水、暖房便座への通電を5時間または10時間停止します。 設定した時間が終了すると、温水、暖房便座への通電を開始します。

■アクセサリー

NC71VJ
ワンタッチ式
紙巻器

NA115S
タオルリング

【お願い】　・商品写真は印刷のため、実物とは若干異なります。カラー仕様等は実際の商品見本でお確かめ下さい。
・商品写真は参考例となっております。実際に小物や花瓶等をレイアウトされる場合は、落下等の事故がないようお取り扱いにご注意下さい。

エコキュート のご提案

フルオート 標準タンク 370L （3～5人）
BHP－F37RU
2017年度省エネ基準達成 100%
年間給湯保温効率（JIS）*2 3.0
・インターホンリモコン BER-R1F

※特長紹介はフルオート標準タンクRシリーズについて説明しています。

業界初*1 ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯ユニット［ウレタンク］を採用

＊1 2014年10月20日発売。国内の家庭用エコキュート貯湯ユニットにおいて。

日立はエコに ウレタンク をたし算

HITACHI Inspire the Next

断熱性と耐震性が高い［ウレタンク］

［ウレタンク］の構造イメージ図

※写真はBHP-F46RUです。

［ウレタンク］で最高レベルの耐震クラスSに対応

タンクに接合される脚部を含めて、すき間なくウレタンフォームを充てんすることにより、剛性の高い貯湯ユニットとなっています。

●貯湯ユニット脚部の構造

※貯湯容量560Lは耐震クラスA対応 ※［ウレタンク］の構造イメージ図のウレタンフォームは、実際の色とは異なります。

高い省エネ性能

断熱性が高い［ウレタンク］

ウレタンフォームは、従来の発泡スチロール保温材に比べて断熱性能が優れています。

＋

すき間がない［ウレタンク］

ウレタンフォームが、貯湯ユニットのタンクにすき間なく充てんされています。

↓

だから［ウレタンク］はお湯が冷めにくい

●貯湯ユニット断面比較イメージ図



［ステンレス・クリーン自動洗浄システム］

■ふろ追いだき配管を清潔に保つ

●ふろ追いだき回路のしくみ
※標準タンクの場合



ステンレスふろ追いだき配管

ふろ追いだき配管に、腐食に強く汚れにくいステンレスを採用しました。

＋

ステンレスふろ追いだき配管

浴そう排水時に、水道水でふろ追いだき配管を自動で洗浄します。

※当社調べ。実際は使用の頻度や環境により状態は異なります。

いろいろな入浴剤が使用できる

使える入浴剤の例（推奨品）

※にごりタイプ他一部使用できない入浴剤があります。

※ご使用する場合の注意事項などは、日立エコキュート総合カタログをご確認ください。

［インテリジェント制御］

■インテリジェント制御



センサーによる検知や学習制御により効率的な制御を行う

使いかた動画 webで紹介

エコキュートのしくみや機能、使いかたなどの動画をweb でご覧いただけます。

その他 特長

■高速湯はり

浴そうの湯はり時間を短縮することができる高速湯はりモードを搭載しています
標準湯はり時間 約11分30秒を 約9分に短縮。
※配管径15A。5m直管。給水元圧300kPa。タンク湯温80℃。水温17℃。
設置条件により湯はり時間が変動します。

※イメージ図

■湯はりとシャワーの温度を別々に設定できるダブル湯温設定

浴そうの湯はり温度と、シャワー（浴室）や蛇口（台所）などでの給湯温度を別々に設定でき、違う温度でも同時に使えます。
たとえば、42℃で湯はりしながら、40℃のお湯が台所で使えます。

※シャワー（浴室）や蛇口（台所）などで使用するお湯は同じ給湯温度です。

■汚れガードパネル

貯湯ユニットに汚れが付きにくい外板を採用。



※イメージ図

■非常用水取水栓を装備

断水や災害などの非常時に、貯湯ユニットのお湯（水）を生活用水としてお使いいただけます。

タンク内には通常、ペットボトル2L×約180本（370Lタイプ）相当のお水（お湯）が入っています。

※家族4人分の生活用水【3日分】（飲料水としては使用できません。）



※イメージ図

電力小売全面自由化に対応

電力会社10社*の新電気料金プランにも対応 ＊北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力。

多様化する電気料金プランに柔軟に対応 マニュアル操作で、沸き上げ時間帯を任意に設定できます。

ピークカットやピークシフトに対応

電気料金単価の高い時間帯や、ご家庭の電力消費の多い時間帯の沸き上げ運転を任意で停止できます。



＊2.年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220:2011に基づき算出した値です。地域・環境・運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。 ※貯湯ユニットの写真は脚カバー（別売）装着品です。★希望小売価格。
☆この価格は事業者様向けの積算見積もり価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。